



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

1. Общие положения.

- 1.1 Настоящая инструкция по профилактике коронавируса разработана на основании рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции Covid-19, содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму в организации и личной гигиене работников.
- 1.2 Данная инструкция по профилактике новой коронавирусной инфекции содержит основные меры предупреждения распространения коронавируса, а также требования, предъявляемые к особенностям режимов доступа в помещения и их санитарной обработке, организации питания детей. Обеспечение работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
- 1.3 Коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфекционный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается загрязненной поверхности, например дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязненными руками рта, носа или глаз.
- 1.4 Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции сходны с симптомами обычного сезонного гриппа:
 - высокая температура тела;
 - головная боль;
 - слабость;
 - сухой кашель;
 - затрудненное дыхание;
 - боль в мышцах;
 - возможны тошнота, рвота, диарея.
- 1.5 Действие инструкции о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции распространяется на всех работников дошкольной организации.
- 1.6 Выполнение требований данной инструкции является обязательным для всех сотрудников учреждения.

2. Порядок допуска работников.

- 2.1 В организации принимаются локальные нормативные акты, устанавливающие численность и перечень работников, непосредственно участвующих в процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования организации и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

- 2.2 Организована системная работа по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.
- 2.3 Для работников на основании существующих документов разработаны и направлены памятки о правилах личной гигиены при коронавирусе, правила входа и выхода из здания, регламент уборки. Правила и меры личной гигиены, включая требования по применению одежды, должны применяться ко всем работникам.
- 2.4 Организован ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ и обеспечен контроль температуры тела на входной группе посетителей и работников перед началом и в течение рабочего дня (с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и с признаками инфекционного заболевания). Результаты фиксируются ответственным лицом в специальном журнале измерения температуры.
- 2.5 Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья, контакте с заболевшими лицами, посещения очагов распространения заболевания. Работник с симптомами заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение, возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.
- 2.6 Работники обеспечены запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 2 часа) для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, возможными антисептиками для обработки рук.
- 2.7 При входе работников и посетителей в здание организована возможность обработки рук возможным антисептиком, работодателем установлен контроль за данной процедурой.

3. Санитарно-гигиенические требования.

- 3.1.Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии.
- 3.2 Обработку рук следует проводить в специально предназначенных местах или на местах с применением средств индивидуальной обработки после возвращения с улицы, контакта с посторонними людьми, пользования оргтехникой, посещения санитарной комнаты, перед приемом пищи, прикосновения к дверным ручкам.
- 3.3 Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут. В том числе после сотового телефона. Обращая внимание на оклоногтевое пространство. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенобразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционным средством. Если мыло и вода недоступны, необходимо воспользоваться антибактериальным средством для рук, содержащим не менее 60% спирта (влажные салфетки или гель). Пользоваться памятками по коронавирусу для работников при соблюдении правил личной гигиены.
- 3.4 При использовании одноразовой технологической одежды, в конце смены ее необходимо утилизировать надлежащим образом. Повторное использование

одноразовой технологической одежды запрещено. После утилизации тщательно вымыть руки.

3.5 На рабочем месте работники обязаны носить одноразовые, либо многоразовые маски.

3.6 Правила ношения и утилизации одноразовой медицинской маски:

- аккуратно закрыть рот и нос маской и закрепить ее, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской;
- не прикасаться к маске во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, чтобы снять ее, вымыть руки;
- через 2 часа или незамедлительно, после того, как маска станет влажной или загрязненной, следует надеть новую чистую и сухую маску. Повторно одноразовые маски не используются. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия. Использованную маску укладывают в полиэтиленовый пакет, завязывают его, а затем выбрасывают в мусорное ведро;
- следовать памятке по ношению масок при коронавирусе.

3.7 Сотрудники обязаны, по возможности, соблюдать безопасное социальное расстояние друг от друга (не менее 1,5 м.).

3.8 В течение рабочей смены следует периодически проводить дезинфекцию рабочего места и оборудования, протирать спиртосодержащими средствами поверхность рабочего места, клавиатуру компьютера, мобильный телефон.

3.9 Работники должны соблюдать правила респираторной гигиены. Не касаться грязными руками лица. Вирусы, в том числе и коронавирус легко проникает в организм через слизистые оболочки. При кашле и чихании, прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками. И сразу их выбрасывать. Если их не оказалось – чихать и кашлять в согнутый локоть, но не в коем случае в ладони.

3.10 Запрещается принимать пищу на рабочем месте. Пищу следует принимать в специально отведенной комнате. Использовать для приема пищи индивидуальную или одноразовую посуду.

4. Санитарная обработка помещений.

4.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

4.2 Рабочие помещения подлежат регулярному проветриванию (каждые 2 часа). В помещениях, где одновременно находятся несколько человек, устанавливается оборудование для обеззараживания воздуха.

4.3 Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством привлечения специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь помещений, группы санузлов, спален. При обработке помещений применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей обрабатывают с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей, дезинфицирующих средств.

- 4.4 Перед началом работы проводится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующего средства. Уборка помещений проводится согласно утвержденного графика уборки помещений при коронавирусе.
- 4.5 При уборке помещений организована дополнительная дезинфекция мест общего пользования, в каждом санузле стоят антисептики для рук.
- 4.6 Увеличена кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно в течение рабочего дня организована обработка помещений дезинфицирующими средствами, согласно графика дезинфекции помещений при коронавирусе.
- 4.7 Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп:
 - хлорактивные (натриевая соль дихлоризоционуровой кислоты – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%);
 - кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%);
 - спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших поверхностей – изопропиловый спирт в концентрации не менее 70%)
- 4.8 После обработки помещений весь уборочный инвентарь подвергается дезинфекции, разрешенными к применению дезинфицирующими средствами.

5. Прочие мероприятия для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности.

- 5.1 Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, чье физическое присутствие не обязательно на рабочем месте и которые не задействованы напрямую в необходимых процессах, а также сотрудников, находящихся в зоне риска (старше 65 лет или имеющих хронические заболевания).
- 5.2 Все работы должны проводиться согласно графику работы с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе работников. Соблюдать социальную дистанцию 1,5м.
- 5.3 В тех случаях, когда рабочие процессы позволяют обеспечить расстояние между работниками, рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1,5 между людьми.
- 5.4 Рекомендуется, если это не предусмотрено технологическим процессом, исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

6. Ответственность.

- 6.1 Действия настоящей инструкции по профилактике коронавирусной инфекции распространяются на всех работников организации.
- 6.2 Работники несут ответственность за соблюдение требований данной инструкции.
- 6.3 За несоблюдение требований настоящей инструкции по профилактике коронавируса и не выполнение ее требований при обнаружении работников с симптомами новой коронавирусной инфекции, если это могло привести к тяжелым последствиям, работники несут дисциплинарную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.4 Контроль за соблюдением требований настоящей инструкции возлагается на руководителя учреждения.